

ROMANIA



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
INSTITUTUL DE DIAGNOSTIC ȘI SĂNĂTATE ANIMALĂ

Str. Dr. Staicovici nr. 63, sector 5, cod. 050557, București
Tel: 4101299, 4101390; Fax: 4113394; E-mail: office@idah.ro; Cod fiscal: 4316171



RENAR
SR EN ISO/CEI 17025 2001
CERTIFICAT DE ACREDITARE
Nr. 222 - L

Nr. R.U:14.232

Data: 25.05.2006

A.S.V.F.
nr. 3
05.02.03

Către, ANSVSA

La nota de însoțire nr. 86 din 24.05.2006 vă tritem buletinul de analiză cu rezultatul examenelor de laborator.

DIRECTOR,

Conf. Univ. Dr. Ștefan NICOLAE

Laboratorul Național de Referință pentru Diagnostic și Sănătate Animală



Serviciul de Viroze Majore.

BULETIN DE ANALIZĂ

Nr. 26.128-26.130 data: 25.05.2006

Felul probelor și specia de la care provin: 3 seturi resturi organe prelevate de la cadavre pui de găină 35-40 zile îngropate în spatele Halelor 2 și 3

Data recepționării probelor: 24.05.2006 **starea în care au fost recepționate¹:** corespunzătoare

Data eșantionării/distribuirii probelor: 24.05.2006

Codul serviciilor/compartimentelor în care s-a efectuat eșantionarea: nu este cazul

Numele și adresa proprietarului: SC AviProd 2002 SRL Codlea, loc. Codlea, județul Brașov

Trimise de: DSVSA Brașov

cu nota de însoțire nr. 86 din 24.05.2006

Examenele solicitate: examen virusologic pentru A150

DIRECTOR ADJUNCT TEHNIC,

Dr. Ion SANDU

REZULTATUL:

1. În caz de litigiu și expertize medico-legale veterinare probele vor fi recepționate sub sigiliu sanitar-veterinar
- Rezultatele analizelor precizate în prezentul buletin se referă strict la probele recepționate și procesate în laboratoarele IDSA.
- Este interzisă reproducerea parțială a prezentului buletin de analiză.
- Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.

REZULTATUL*:

Testul RT-PCR pentru detecția genomului viral specific pentru **A150**, efectuat pe omogenat de materiale patologice primare a fost **pozitiv la toate probele**.

Testul rapid de detecție a antigenului viral A150, efectuat la LSVS Brașov a fost **pozitiv**.

ȘEF SERVICIU,

Dr. Eugen OLARU

SPECIALIST,

Dr. Iuliana ONIȚĂ

* Rezultatul a fost comunicat și prin-

Redactat: D. Donescu

Tehnoredactat: D. Donescu.

Nr. exemplare:5

Nr. pagini:2

Destinatari: Copie; ANSVSA; DSVSA Brașov - LSVS; Serviciul de Epidemiologie; Sănătate Animală IDSA;

- Buletin de analiză nr.26. 128 – 26. 130 / 25.05.2006

1. În caz de litigiu și expertize medico-legale veterinare probele vor fi recepționate sub sigiliu sanitar-veterinar
- Rezultatele analizelor precizate în prezentul buletin se referă strict la probele recepționate și procesate în laboratoarele IDSA.
- Este interzisă reproducerea parțială a prezentului buletin de analiză.
- Falsificarea acestui document se pedepsește în conformitate cu legislația în vigoare.