



Reducerea riscului de infecții cu Salmonella de la reptile



CONSIDERAȚII GENERALE

Acest document este destinat să fie dinamic, putând fi actualizat atunci când sunt dobândite noi cunoștințe sau sunt dezvoltate noi metode în domeniu. A fost elaborat în baza legislației și ține cont și de experiențele practice din diferite țări, precum și de rezultatele disponibile ale cercetărilor în domeniu.



- Majoritatea reptilelor, inclusiv cele ținute ca animale de companie, sunt purtătoare de *Salmonella* în intestinul lor, fără a prezenta semne clinice ale infecției
- *Salmonella* poate trece de la reptile la oameni și cauza infectarea acestora.
- Infecția cu *Salmonella* la oameni poate avea consecințe grave, în special pentru sugari și copii mici.

Acest material informativ descrie riscurile potențiale de infecție cu *Salmonella* de la o reptilele ținute ca animale de companie și de modul în care aceste riscuri pot fi evitate

Ce sunt infecțiile cu *Salmonella*?

Salmonellele sunt bacterii prezente în tubul digestiv al multor animale, inclusiv al reptilelor. Aceste bacterii se pot răspândi de la animale la om și pot provoca îmbolnăvirea oamenilor.

În mod obișnuit infecția cu *Salmonella* la oameni cauzează de obicei forme ce se manifestă prin febră, vărsături, dureri abdominale însoțite de diaree, putând apărea forme mult mai severe. Sugarii și copiii mici sunt mult mai susceptibili în dezvoltarea formei grave de boală, ce pot fi uneori fatale.

Oamenii pot dobândi infecția cu *Salmonella* și din alte surse, cum ar fi: ingerarea și manipularea cărnii crude sau insuficient preparată termic, a produselor care conțin ouă crude sau fructe și legume nespălate; ingerarea de lapte sau produse lactate nepasteurizate; contactul cu animalele infectate, excrementele animalelor infectate sau cu solul contaminat.



Cum se poate transmite *Salmonella* de la reptile la oameni?

Majoritatea reptilelor sunt sursă de *Salmonella*, bacterie ce există în intestinul lor, și care este eliminată odată cu excrementele lor. Bacteriile eliminate prin excremente se pot răspândi rapid pe pielea reptilelor, pe orice suprafață sau obiect cu care reptila vine în contact, inclusiv colivii, jucării, îmbrăcăminte, mobilier și alte suprafețe.

Toate reptilele ar trebui să fie considerate ca purtătoare de Salmonella, chiar dacă nu prezintă semne de boală !!



Salmonella se poate transmite de la reptile la oameni, în special dacă mâinile oamenilor vin în contact cu reptilele, în special cu degetele acestora.

Unele reptile care sunt hrănite cu rozătoare, cum ar fi șoareci congelați sau decongelați, șobolani sau pui de găină, se pot infesta de la aceștia cu *Salmonella* și pot constitui o sursă potențială de infecție atât pentru reptile, cât și pentru proprietarii lor.

Mâinile se pot contamina, atunci când o persoană atinge :

- ✚ O reptilă
- ✚ Cuștile reptilelor sau ustensilele utilizate pentru îngrijirea și hrănirea acestora
- ✚ Hrana reptilelor, inclusiv șoareci congelați sau decongelați, șobolani sau pui de găină

Alimentele pot deveni contaminate atunci când:

- ✚ Sunt manipulate de către o persoană după ce a atins o reptilă și nu s-a spalat pe mâini ulterior
- ✚ Au fost puse pe suprafețele cu care reptilele au intrat în contact
- ✚ Sunt împărțite cu o reptilă

Obiectele pot deveni contaminate prin contactul cu.:

- ✚ Reptile sau excrementele lor
- ✚ Mâini sau alimente contaminate.

Cine prezintă cel mai mare risc de infecții cu *Salmonella* de la reptile?

bebelușii,
copii sub cinci ani,
femeile însărcinate,
persoanele în vârstă și
persoanele cu sistem imunitar scăzut



sunt persoanele cele mai
sensibile la riscul de infecție cu
Salmonella

Copiii sunt foarte expuși riscurilor, deoarece acestora le place să se joace cu reptilele ce sunt ținute ca animale de companie. Ca rezultat, mâinile și degetele lor pot deveni contaminate.

Bebeluşii și copiii mici se pot infecta de la părinți și alți membri ai familiei care au intrat în contact cu o reptilă și apoi nu s-au spălat pe mâini, înainte de hrănirea sau atingerea copilului. De asemenea, dacă reptila este ținută liberă prin casă, copii se pot infecta prin excrementele de reptile.

Dacă dumneavoastră sau alți membri ai familiei v-ați îmbolnăvit și prezentați simptome precum febră, vărsături, dureri abdominale însoțite de diaree, consultați imediat medicul și informați-l asupra faptului că sunteți proprietarul sau ați intrat în contact cu o reptilă.

O bună îngrijire a reptilei dumneavoastră va reduce riscurile de infecții cu *Salmonella*, însă nu este posibilă eliminarea în totalitate a *Salmonellei* de la reptile.

Prin urmare, nu este recomandat tratamentul cu antibiotice la reptilele suspectate de a fi infectate cu *Salmonella*.



Cum pot reduce riscul de infecții cu *Salmonella* de la reptile ?

- Întotdeauna supravegheați copiii pentru a vă asigura că nu intră în contact cu reptile, sau obiecte ce au fost în contact cu reptile.
- Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun imediat după manipularea reptilelor.
- Nu permiteți accesul reptilelor în bucătării sau încăperi în care este pregătită mâncarea sau se mănâncă.
- Întotdeauna spălați-vă pe mâini cu apă și săpun imediat după manipularea reptilei dvs, a cuștii în care aceasta stă sau orice alt obiect, ce intră în contact cu aceasta.
- Spălați-vă întotdeauna bine pe mâini cu apă și săpun imediat după ce ați hrănit reptila dumneavoastră, și după manipularea hranei acesteia cum ar fi: șoareci, șobolani sau pui de găină. Asigurați-vă că toate suprafețele care au intrat în contact cu hrana reptilelor sunt curățate bine după aceea.
- Nu se va mânca, bea sau fuma în timpul manipulării reptilelor.
- Nu utilizați chiuvetele de bucătărie pentru spălarea reptilelor și nu spălați cușca sau echipamentele reptilor în chiuvetele din bucătării. Dacă utilizați chiuveta din baie sau cada de baie, acesta trebuie să fie curățate temeinic cu dezinfectant după folosire
- Aruncați apa și a dejecțiile de la reptile în toaletă în loc de o chiuvetă sau cadă.



Udă mâinile.



Folosește săpun.



Fă spumă. Freacă bine.
Numără până la 15.



Clătește.



Usucă mâinile.
(aer cald sau șervet)



Închide robinetul.
fără să-l atingi direct cu
mâna (șervet sau mâneca)