



Nr. 11636/2707/2018

Spre știința, CVSAO
Medic veterinar oficial

CĂTRE,

S.C. _____

Exploatație comercială suine

În atenția administratorului

În atenția medicului veterinar de liberă practică împuternicit

Având în vedere situația epidemiologică cu privire la pesta porcina africană, vă înaintăm, alăturat
DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2018/1036 A COMISIEI din 19 iulie 2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre.

Vă precizăm că județul Calarasi se afla în partea a III-a a prezentei decizii.

Fata de cele menționate, veți respecta întocmai precizările privind interdicțiile de mișcare
în și din zonele enumerate în partea a III-a privind :

- mișcarea porcilor vii către alte exploatații, către abatorizare pentru sacrificare imediată
- transporturi de carne de porc, preparate și produse din carne de porc provenite de la porci
- transporturi de subproduse de origine animală provenite de la porcine
- transportul carnii de vanat;
- transportul de material seminal.

În cazul în care intenția operatorului economic este de a expedia suine vii în afara zonelor enumerate în partea a III-a din anexa, către zone fără interdicții, fiecare lot de transport suine vii va fi testat serologic pentru pesta porcina africană, cu respectarea principiului confidențial / prevalența de 10 - 95% , recoltarea probelor sange ser fiind efectuată anterior datei de expediere cu 15 zile. Numai în aceste cazuri, certificarea sanitară veterinară va fi efectuată de medicul veterinar oficial CVSAO zonal, având la baza rezultatul negativ prin BA, avizele județene eliberate în scris de DSVSA de origine și DSVSA de destinație care va confirma autorizarea în baza art 12 a unitatii de abatorizare .

Probele vor fi analizate la LNR - IDSA Bucuresti, testele fiind contracost.

Alăturat, vă înaintăm în format electronic Decizia 1036/2018 CE.

Se dispune conformare întocmai.

Cu stima,


GUVERNUL ROMÂNIEI
DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Violeta BUCUR

DIRECTOR
Dr. CC

lelor
genia



Nr. 839/0506 2018

CĂTRE,

SC _____
Exploatare comerciala de suine
In atentia administratorului

In atentia medicului veterinar de libera practica imputernicit

Avand in vedere Nota de serviciu ANSVSA nr 7177/31.05.2018, va notificam urmatoarele:

In data de 29 mai 2018, in judetul Satu Mare, pe Fondul de Vanatoare Noroieni, a fost confirmat primul focar de pesta porcina africana la mistreti.

Fondul de Vanatoare Noroieni se afla in zona de supraveghere conform Deciziei 419/2018, privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la pesta porcină africană în România.

Din investigatia epidemiologica preliminara reiese ca sursa naturala de infectie, migrarea mistretilor, avand in vedere distanta mica pana la zonele infectate din Ungaria si Ucraina.

Au fost stabilite temporar doua zone: o zona infectata si o zona de risc maxim, inclusa in zona infectata.

Zona infectata cuprinde patru fonduri de vanatoare, cu aplicarea prevederilor Directivei 2002/60 EC:

- Toti porcii domestici vor tinuti in adaposturile lor, izolati de porcii salbatici;
- Restrictii de miscare, nici un porc nu intra / iese din exploatare, doar cu autorizatie
- Exploatarele de porci au fost puse sub supraveghere oficiala;
- Va fi efectuat recensamantul tuturor categoriilor de porci;
- Vor fi aplicate masuri stricte de biosecuritate precum mijloace de dezinfectie la punctele de intrare / iesire din adaposturile porcilor, precum si la nivelul exploatarelor;
- Respectarea masurilor stricte de igiena (schimbarea hainelor si incaltamintei cu care s-au efectuat deplasari in fondurile de vanatoare);
- Testarea tuturor porcilor din exploatare morti / bolnavi care prezinta semne de boala;
- Nici o parte dintr-un porc mistret, sacrificat sau gasit mort, si nici un material sau echipament care ar putea fi contaminat sa nu se introduca intr-o exploatare de porcine;
- Porcii, materialul seminal, embrionii sau ovulele lor nu parasesc zona infectata.
- In fondurile de vanatoare din zona infectata se suspenda vanatoarea si administrarea de hrana la locurile de hranire a mistretilor;
- In fondurile de vanatoare, din afara zonei infectate, se vor organiza exclusiv vanatori la panda;
- Orice porc sacrificat pentru consum propriu se va face cu acordul autoritatii competente;
- Porcii domestici pot fi miscati din zona infectata doar cu acordul autoritatii competente;
- Expedierea mistretilor vii, carcasele sau carnea acestora este interzisa.

Zona de risc maxim cuprinde fondul de vanatoare unde a fost gasit cadavrul mistretului. Zona este semnalizata pentru turisti si vanatori, si este interzisa, momentan, orice vanatoare (pentru toate speciile).

Confirmarea pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, la porcii mistreti in data de 29 mai 2018, si anterior in anul 2018 la porcii domestici in exploatare nonprofesionale din Satu Mare, prezinta riscul ca agentul patogen sa se raspandeasca la alte exploatare de porcine si la porcii salbatici, prin intermediul comertului cu porcine vii sau cu produse provenite de la acestea.

Va solicitam sa mentineti o stare de alerta permanenta prin reevaluarea procedurilor de biosecuritate conform Ord ANSVSA nr 20/2018, instruirea personalului, efectuarea actiunilor DDD, respectarea planului cifric anual de supraveghere, pentru a aplica masurile de control necesare la cea mai mica suspiciune de boala ce poate fi atribuita Pestei Porcine Clasice si Pestei Porcine Africane.

Se dispune conformare intocmai.

Cu stima,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Viorel BUCUR



SERVICIUL CONTROL OFICIAL
SANATATE ANIMALA
Nr. 858/4.07.2018

**PROCES VERBAL DE INSTRUIRE
4.07.2018**

Participanti : tabel anexa -

reprezentanti exploataii comerciale suine; medici veterinari de libera practica imputerniciti;

Subsemnata, dr. Popescu Eugenia – sef serviciu Control Oficial Sanatate Animala in cadrul DSVSA Calarasi – am procedat la :
Instruirea responsabililor

pesta porcină africană conform instructiunilor Notei de serviciu ANSVSA nr 7208/25.06.2018, privind evolutia pestei porcine africane, care a fost confirmata in judetul Tulcea la porcii domestici si porcii mistreti,- STARE DE ALERTA

Baza legala - Program de supraveghere, control și eradicare a rabiei în România, aprobat și cofinanțat de Comisia Europeană Decizia Comisiei SANTE/VP/2018/RO8 de aprobare a programelor anuale și multianuale și a contribuțiilor financiare din partea Uniunii pentru eradicarea, combaterea și monitorizarea anumitor boli ale animalelor și a anumitor zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2018

- Ordinul președintelui ANSVSA nr. 35/2016, actualizat ord ANSVSA 112/2017 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind măsurile generale de prevenire și control al rabiei la animale domestice și sălbatice, cu modificările ulterioare;

- HG 830/2016, actualizata 2017

- Directiva 2002/60/CE a Consiliului prevede măsurile minime care trebuie luate la nivelul Uniunii pentru combaterea pestei porcine africane, transpusa in Ord ANSVSA 99/2006

Manualul Operational pentru combaterea pestei porcine africane la mistreti, Plan de contingenta.

Tematica :

1. Pesta porcina africana – diagnostic diferential PLIANT/ difuzat poster - va fi afisat

2. Respectarea conditiilor de biosecuritate – HG 830/2016, actualizata 2017; Ord ANSVSA 20/2018

/ evidente ferma / certificare sanitara veterinara Ord ANSVSA 67/2012 / neutralizarea SNCU – reinnoirea contractelor SNCU, certificarea SNCU; categorii SNCU I, II, III Reg 1069/2009 – Reg 142/2011; detinerea echipamentelor pt interventie in epizootii

Scop

-Transmiterea de informații referitoare la pesta porcină africană, în vederea recunoașterii semnelor de suspiciune în teren,

-Situția evoluției bolii

Va informam ca, din data de 10.06.2018 pana in 26.06.2018, au fost confirmate si notificate catre CE - Comisia Europeana, precum si catre OIE (Oficiul International de Epizootii) un numar de : - 131 focare PPA in gospodariile populatiei din urmatoarele localitati din judetul Tulcea : Ceatalchioi, Salceni, Partizani, Plauru, Parches, Somova, Tulcea (zona Zagau), Pardina, Patlageanca, Chilia Veche, Grindu in

- 6 cazuri de PPA la porcii mistreti, toate cadavrele fiind gasite in fondul de vanatoare nr 39 – Sireasa, in apropierea focarelor sus mentionate.

Atat in focarele de PPA din gospodariile populatiei cat si in zonele infectate din mediul silvatic, au fost aplicate de catre DSVSA Tulcea urmatoarele masuri, conform Directivei nr 2002/60/EC de stabilire a dispozitiilor specifice de combatere a pestei porcine africane:

Au fost dispuse restrictii de miscare, astfel incat niciun porc sa nu intre sau sa nu iasa din exploataii, cu exceptia autorizarii autoritatii competente;

In baza hartilor de restrictie, atat in mediul domestic cat si mediul silvatic, Intocmite de catre ANSVSA si DSVSA Tulcea, au fost delimitate zonele de protectie de 3 km si zonele de supraveghere de pana la 10 km pentru mediul domestic si au fost stabilite 3 zone de restrictie pentru mediul silvatic. Zonele de restrictie pentru mediul silvatic au fost extinse ca urmare a confirmarii de noi focare in mediul domestic conform instructiunilor Comisiei Europene.

Pana la data de 20.06.2018, conform informarilor DVSA Tulcea au fost ucisi un numar de 344 porci domestici, 23 porci doemestici au fost gasiti morti si 8 au fost sacrificati;

S-a dispus ca toti porcii domestici sa fie tinuti in adaposturile lor, izolati de porcii salbatici, incat sa nu aiba acces la niciun posibil produs de risc;

S-a dispus punerea sub supraveghere oficiala a exploataiilor de porci din zonele de restrictie;

S-a dispus efectuarea unui recensamant al tuturor categoriilor de porci din zonele de restrictive;

S-a dispus aplicarea de masuri stricte de biosecuritate, precum mijloace de dezinfectie la punctele de intrare / iesire ale adaposturilor porcilor, precum si la nivel de exploatare (gospodarie);

Respectarea masurilor stricte de igiena, anume schimbarea hainelor si a incaltamintei cu care s-au efectuat deplasari in fondurile de vanatoare de catre persoanele care intra in contact cu porcii salbatici;

Testarea tuturor porcilor din exoatatie gasiti morti sau bolnavi, cu semne clinice de boala;

Porcii si materialul seminal de la acestia nu pot parasi exploatarea;

Intercizarea administrarii de hrana la locurile de hranire a mistretilor.

Anexa la Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18.6.2018 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane stabilește măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre în care au fost confirmate cazuri de această boală la porci domestici sau sălbatici, sunt enumerate și delimitate anumite zone din statele membre în cauză care sunt diferențiate în funcție de nivelul de risc pe baza situației epidemiologice a bolii respective.

Riscul de răspândire a pestei porcine africane în rândul faunei sălbatice este legat de răspândirea lentă naturală a acestei boli în rândul efectivelor de porci sălbatici și, de asemenea, de riscurile legate de activitatea umană.

Directiva 2002/60/CE a Consiliului prevede măsurile minime care trebuie luate la nivelul Uniunii pentru combaterea pestei porcine africane.

În special, articolul 9 din Directiva 2002/60/CE prevede stabilirea unei zone de protecție și de supraveghere atunci când pesta porcină africană a fost confirmată oficial la porcii dintr-o exploatație, iar articolele 10 și 11 prevăd luarea unor măsuri în zonele de protecție și de supraveghere pentru a se preveni răspândirea bolii respective.

De asemenea, articolul 15 din Directiva 2002/60/CE prevede măsurile care trebuie luate în cazul în care pesta porcină africană este confirmată la porcii sălbatici, inclusiv punerea sub supraveghere oficială a exploatațiilor de porci în zona definită ca infectată.

În județul Calarasi nu evolueaza pesta porcina africana , inasa se impun masuri pentru a preveni aparitia acestei boli, care nu efecteaza omul, dar al carei impact economic este dramatic.

Consecutiv analizei de risc, pericolul în ceea ce privește introducerea virusului pestei porcine africane în județul Calarasi este dat de anumiți factori de risc :

- distanța fata de județul Tulcea,
- porcii mistreti, izvorul natural de virus si circulatia necontrolabila a acestora,
- actiunile de vanatoare, comerțul ilegal de carne si subproduse din carne provenit de la acestia,
- neanuntarea de catre paznicii de vanatoare a cazurilor de mistreti cu semne clinice, gasiti morti, inclusiv a mistretilor morti în accidente auto;
- cresterea de mistreti în fondurile de vanatoare, chiar cresterea libera a acestora ceea ce creste riscul de a veni în contact cu mistreti ;
- circulatia necontrolabila a suinelor domestice, lipsa crotalierii acestora,
- cresterea de suine la nivelul stanelor, chiar cresterea libera a acestora, fara a fi detinute în spatii ingradite
- neanuntarea medicului veerinar din localitatea de origine a cazurilor de suine bolnave si / sau moarte ;
- circulatia persoanelor si a vehiculelor, riscul fiind reprezentat, în acest caz, de "micul trafic" privind introducerea în tara de carne proaspata, congelata sau alte produse provenite de la suine prin puncte de frontiera si prin soferii de transport auto international.

Fata de cele mentionate, DSVSA Calarasi a întreprins actiuni pentru apararea teritoriului de contaminarea cu virusului pestei porcine africane, si propune spre analiza si aprobare „Planul general de masuri pentru prevenirea aparitiei si evolutiei pestei porcine africane pe teritoriul județului Calarasi” în cadrul CLCB în data de 5.07.2018

Atentie — stare de alerta; actionati urgent în orice caz de boala / moarte

Pesta porcina africana – prezentare power point - etiologie, receptivitate, surse infectie, transmitere, tablou clinic, leziuni
Supravegherea pasiva tot timpul anului

1. în caz de suspiciune clinica semne ce pot fi atribuite PPC / PPafricana – urgent se anunta medicul veterinar
 - fisa de inspectie PPC
 - termometrie
 - consemnare în registru consultatii si tratamente
 - prelevare probe –tineret, porc gras, vier : probe sange EDTA,
 - pentru scoafe cu avort : probe sange EDTA si ELISA, avortoni
 - Cadavre – set organe;
 - Pana la rezultat BA – NU SE LIVREAZA suine vii din exploatare | interdictie de miscare : suine; rezultatul poate fi obtinut si telefonic

CONCLUZII : INASPRITI CONDITIILE DE BOSECURITATE PRIVIND:

- ACCESUL PERSONALULUI
- ACCESUL VIZITATORILOR
- ACCESUL MIJLOACELOR AUTO TRANSPORT ANIMALE VII – POPULARE / LIVRARE
- ACCESUL MIJLOACELOR AUTO FUIRAJE ETC
- EFFECTUAREA DE DEZINFECTII ZILNICE
- RESPECTATI CONDITIILE DE BIOSECURITATE ORD ANSVSA 20/2018 – ATENTIE LA PERSOANELE ANGAJATE CARE DETIN PORCI IN EXPLOATIA PROPRIE
- ASIGURATI STOCURI DE ECHIPAMENTE DE INTERVENIE IN CAZ DE NECESITATE – DEZINFECTANTI, ECHIPAMENTE PROTECTIE, ECHIPAMENTE / UTILAJE PENTRU MANIPULARE SI INGROPARE
- DELIMITATI ZONA DE INGROPARE IN INCINTA FERMEI
- ASIGURATI-VA CU ECHIPAMENTE DE UCIDERE SI PROCEDURA IN BAZA CAREIA PERSONALUL VA FI INSTRUIT

Materialul prezentat a fost distribuit în format hartie, prezentat power point .

Tabel prezenta anexat

TABEL PREZENTA

- EXPLOATATII COMERCIALE SUINE

data 4.07.2018

participanti : reprezentanti exploatatii comerciale suine; medici veterinari de libera practica imputerniciti;
 Tematica : evolutia pestei porcine africane in judetul Tulcea NS ANSVSA 7208/25.06.2018 – stare de alerta

1. Pesta porcina africana – diagnostic diferential PLIANT/ difuzat poster - va fi afisat

2. Respectarea conditiilor de biosecuritate – HG 830/2016, actualizata 2017; Ord ANSVSA 20/2018 / evidente ferma / certificare sanitara veterinara Ord ANSVSA 67/2012 / neutralizarea SNCU – reinnoirea contractelor SNCU, certificarea SNCU; categorii SNCU I, II, III Reg 1069/2009 – Reg 142/2011; detinerea echipamentelor pt interventie in epizootii si plan masuri combatere

Nr. crt.	EXPLOATATIA COMERCIALA SUINE	Funcție / Nume si prenume reprezentant	Medic veterinar cu contract Nume/prnume	Semnatura
1	IF Vaduva Gheorghe			
2	SC Agrisuin Import Export SRL			
	SC Agroconstruct SRL			
4	SC Agrouniversal Ulmeni			
5	SC Albatros SRL			
6	SC Aldis AP SRL			
7	SC Agromar Import Export SRL			
8	SC Agroland Future SRL			
9	SC Ilya Agro SRL			
10	SC Nutricom SA Chirnogi			
11	SC Nutricom SA Sohatu			
12	Sc Nutricom SA Vasilati			
13	SC Nutricom SA Dragalina			
14	SC Nutricom SA Minastirea			
15	SC Nutricom SA Modelu			

ATENȚIE ! RISC DE PESTA PORCINA AFRICANĂ LA PORCII DOMESTICI ȘI MISTREȚI ca urmare a evoluției alerte în județul Tulcea

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc.

Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, ESTE OBLIGATORIU:

Animalele să fie CROTALIAȚE;

ESTE INTERZISĂ CREȘTEREA PORCILOR LIBER - CRESTEȚI porcii doar în spații îngradite;

ESTE INTERZISĂ CREȘTEREA PORCILOR PE FONDURILE DE VANATOARE

ESTE INTERZISĂ CREȘTEREA PORCILOR LA STANE

NU intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțămintea și hainele cu care ați umblat pe stradă; pentru dezinfecția la intrarea în adăpost puneți o tăviță cu o soluție de sodă caustică;

NU hrăniți animalele cu resturi alimentare/lăături/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;

NU scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul monei cu animale din altă exploatație;

NU cumpărați porci din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;

NU folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

- moarte rapidă, în timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 °C) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (cu sânge), urdori la ochi.



• ANUNȚATI DE URGENTĂ medicul veterinar din localitate sau Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor CALĂRAȘI la numărul de telefon 0242/ 3136763

• NU aruncați cadavrele de animale;

• proprietarii vor primi despăgubiri NUMAI DACA TOATE ANIMALELE SUNT CROTALIAȚE



PROCES VERBAL DE INSTRUIRE

16.02.2018

Participantii : medici veterinari de libera practica imputerniciti; reprezentanti exploataii comerciale suine

1. Pesta porcina clasica / pesta porcina Africana – tablou clinic, diagnostic diferential, manual PLIANT/postere - vor fi afisate

2. Respectarea conditiilor de biosecuritate – Ord ANSVSA 63/2008; HOTĂRÂRE nr. 830 din 9 noiembrie 2016 pentru aprobarea Programului național de supraveghere, prevenire și control al pestei porcine africane, precum și pentru completarea unor acte normative

ART.13 Pentru exploatațiile comerciale și pentru exploatațiile comerciale de tip A trebuie respectate regulile prevăzute în Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 63/2008

3. Planul de biosecuritate implementat la nivelul exploatației;

4. evidente ferma / certificare sanitara veterinara Ord ANSVSA 67/2012 / neutralizarea SNCU – reinnoirea contractelor , certificarea SNCU; categorii SNCU I, II, III Reg 1069/2009 – Reg 142/2011; fisa bunastare porcine, fisa biosecuritate comert UE NS ANSVSA 6028/26,11,2015, lista echipamente pt interventie in epizootii .

5. Farmacovigilenta - Ord ANSVSA nr. 83/23.06.2014, comunicarea comisiei – orientari pentru utilizarea prudenta a substantelor antimicrobiene in medicina veterinara 2015 / C 299 / 04

Precizam urmatoarele:- achizitionarea produselor medicinale veterinare de catre exploatațiile comerciale de animale se efectueaza numai pe baza de nota de comanda, vizata, semnata si parafata de medicul veterinar cu care detin contract de prestari servicii medicale veterinare, conform anexei 3 din anexa la Ord ANSVSA nr 83/2014 .

Atragem atentia ! La nivelul exploatațiilor comerciale de animale de la care se obțin produse destinate consumului uman, vor fi respectate prevederile Ord ANSVSA nr 64/17.10.2012 privind formularele de prescripție medicală cu regim special și a normelor metodologice referitoare la utilizarea acestora, cu eliberarea - Exemplarul de culoare vernil al formularului de prescripție medicală veterinară se păstrează de către proprietarul exploatației comerciale de animale timp de 5 ani și se atașează fișei de magazie a produsului.

- - In cazul în care se stabilește același diagnostic pentru un număr mai mare de animale dintr-o exploatație comercială, se eliberează o singură prescripție medicală, pe al cărei formular se menționează numerele de identificare ale animalelor supuse tratamentului.
- - Dacă nu pot fi trecute toate numerele de identificare ale animalelor supuse tratamentului pe formularul de prescripție medicală, la rubrica „Numărul/Numerele de identificare” se completează cu mențiunea: „vezi registrul de consultații și tratamente numărul...../data.....”.
- - Produsele veterinare medicinale care se administrează animalelor trebuie prescrise numai după examinarea clinică a animalului de medicul veterinar de liberă practică .
- - În cazul produselor medicinale veterinare care se administrează animalelor de la care se obțin produse destinate consumului uman, inclusiv ecvidee, medicul veterinar este obligat să înscrie în prescripția medicală perioada de așteptare .
- - Scăderea din gestiunea exploatației comerciale, respectiv factura si nota de comanda anexa 3 Ord ANSVSA nr 83/2014, se efectueaza de medicul veterinar prin fișa de magazie a produsului medicinal veterinar utilizat in baza prescripției medicale veterinare și a mențiunilor din registrul de consultații și tratamente, inclusiv pentru furajele medicamentate.

6. Furaje medicamentate se realizează conform Ord ANSVSA nr 86/ 2013 in baza prescripției medicale eliberata de medicul veterinar organizat in conditiile legii numai prin depozite farmaceutice si farmacii veterinare.

- Rețetele se tipăresc pe hârtie autocopiativă în 3 culori: alb, vernil și roz; exemplarul alb, originalul, rămâne la unitatea comercială de la care s-a procurat furajul medicamentat-

fabricant/distribuitor autorizat/farmacia veterinară, al doilea exemplar, vernil, rămâne la crescătorul sau deținătorul de animale, iar al treilea exemplar, roz, rămâne la medicul veterinar care a prescris și eliberat rețeta. originalul și copiile trebuie să fie păstrate timp de 3 ani de la data eliberării;

- furajele medicamentate nu pot fi utilizate decât pentru un singur tratament complet, în baza aceleiași rețete; rețeta poate fi utilizată în termen de 10 zile lucrătoare de la data emiterii
- să se specifice, în rețetă, timpul de așteptare ce trebuie respectat până la obținerea produselor alimentare de la animalele supuse tratamentului;

7. Plan cifric 2018 – Ord ANSVSA nr 112/02017, pentru modificarea și completarea Ord ANSVSA nr 35/2016 – pliant norme tehnice – exp comerciala și exp comerț tip A - acțiuni de interes strategic național

a. Pesta porcina clasica -supraveghere clinica – cand este solicitat de proprietar (supraveghere pasiva) și în ziua certificării suinelor fișa de inspecție PPC – Ord ANSVSA 67/2012, Ord ANSVSA 112/2017 - pliant

- supraveghere activa- iunie -iulie de medic veterinar oficial / exp comerciale
- Supravegherea pasiva tot timpul anului

in caz de suspiciune clinica semne ce pot fi atribuite PPC / PPAfricana – urgent se anunța medicul veterinar – fișa de inspecție PPC – Ord ANSVSA 67/2012

- Termometrie; consemnare în registrul consultării și tratamente
- prelevare probe – porci bolnavi : probe sange EDTA,
- pentru scroafe cu avort : probe sange EDTA și ELISA, avortoni
- Cadavre – dacă este suspiciune PPC : organe; în cazul PPAFRICANA – nu se deschide – se trimite întreg cadavrul și numai sub supraveghere san vet oficiala CSVZ / DSVSA – urgent notificare DSVSA
- Pana la rezultat BA – NU SE LIVREAZA ! interdicție de miscare : suine

c. Programul privind monitorizarea, controlul și eradicarea **pestei porcine africane** 2018

- **Probele sunt recoltate luând în considerare următoarele criterii clinice: În fermele comerciale:**

- **fiecare porc mort atunci când rata zilnică a mortalității este depășită.**

- Probele de la porcii domestici găsiți morți sunt prelevate de către medicul veterinar oficial sau de către un medic veterinar împuternicit de stat în dublu exemplar (atât pentru PPC cât și pentru PPA) și sunt trimise la laboratorul județean aprobat pentru diagnosticul PPC și la laboratorul acreditat pentru diagnosticul PPA.

8. NS ANSVSA 6958 / 18,12,2018 – Planul de măsuri pentru controlul bolii pesta porcină africană/pesta porcină clasică

9. Aprobarea exploatației comerciale de suine pentru activități de comerț intracomunitar cu porci vii având în vedere Decizia nr 1898/2016/UE de modificare a Deciziei 764/2013/UE de punere în aplicare privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre

Nota de serviciu ANSVSA nr 7035/12.02.2018 – respectarea art 4 Decizia 764/2013 de către exploatațiile comerciale de porcine aprobate în scopul efectuării schimburilor intracomunitare cu carne de porc, anumite preparate, reguli de certificare a mișcărilor de suine – pliant

Atentie : suinele prezente cel puțin 90 zile în exploatație și în timpul a 30 zile anterior mișcării la abator nu au fost introduși porci vii în exploatație

Exploatația comercială trebuie să dețină plan biosecuritate aprobat de DSVSA

Dacă transportul suinelor la abator s-a realizat conf cap IV lit f pct2 anexa Decizia 2002/106 – cu rezultate negative la testarea serologică prin test ELISA – cu cel puțin 3 luni înainte de transportul la abator

Examinarea clinică a suinelor

10. Nota de serviciu ANSVSA nr 7031/12.02.2018, referitoare la implementarea prevederilor Deciziei 764/2013 UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine clasice în anumite state membre, cât și a procedurii specifice întocmite de ANSVSA „privind aprobarea exploatațiilor comerciale de porcine în scopul efectuării schimburilor intracomunitare cu carne de porc, anumite preparate – distribuire certificate de sanătate pentru mișcarea porcilor la abator

Materialul prezentat a fost distribuit în format hartie/ electronic : legislație / machete, poster

- proces verbal instruire ;

- machete lunare de raportare – până la data de 4 a fiecărei luni de raportare – efective / morti, anexa 2 SNCU, macheta SNCU ax 8 trimestrială cu confirmare

Participanții – chestionar pesta porcina clasica / pesta porcina africana / SNCU / certificare

Tabel prezenta anexat

TABEL PREZENTA
- EXPLOATATII COMERCIALE SUINE
Data 16.02.2018

Tematica abordata – chestionar :

1. Pesta porcina clasica / pesta porcina Africana – diagnostic diferential / poster - va fi afisat
 2. Respectarea conditiilor de biosecuritate – Ord ANSVSA 63/2008, HG 830/2016
 3. Planul de biosecuritate implementat la nivelul exploataiei;
 4. evidente ferma / certificare sanitara veterinara Ord ANSVSA 67/2012 / neutralizarea SNCU – reinnoirea contractelor , certificarea SNCU;
 5. Farmacovigilenta - Ord ANSVSA nr. 83/23.06.2014, comunicarea comisiei – orientari pentru utilizarea prudenta a substantelor antimicrobiene in medicina veterinara 2015 / C 299 / 04
 6. Furaje medicamentate se realizeaza conform Ord ANSVSA nr 86/ 2013
 7. Plan cifric 2018 – Ord ANSVSA nr 112/02017, pentru modificarea si completarea Ord ANSVSA nr 35/2016 – pliant norme tehnice – exp comerciala si exp comerc tip A
 8. NS ANSVSA 6958 / 18,12,2018 – Planul de masuri pentru controlul bolii pesta porcina africana/pesta porcina clasica
 9. Aprobarea exploataiei comerciale de suine pentru activitati de comert intracomunitar cu porci vii avand in vedere Decizia nr 1898/2016/UE de modificare a Deciziei 764/2013/ Nota de serviciu ANSVSA nr 7035/12.02.2018 – respectarea art 4 Decizia 764/2013 – pliant
 10. Nota de serviciu ANSVSA nr 7031/12.02.2018 – distribuire certificate de sanatate pentru miscarea porcilor la abator
- articipantii – chestionar pesta porcina clasica / pesta porcina africana / SNCU / certificare

Nr. crt.	EXPLOATATIA COMERCIALA SUINE	reprezentant / Nume si prenume	Semnatura	Medic veterinar / Nume si prenume	Semnatura
1	S.C. AGROCONSTRUCT S.R.L. CUZA VODA	Dr. Manolache		Dr. Manolache	
2	S.C. NUTRICOM S.A. CX. DRAGALINA				
3	S.C. NUTRICOM S.A. CX. CHIRNOGI				
4	S.C. ILYA AGRO S.R.L. VILCELELE				
5	S.C. AGROLAND FUTURE S.R.L. TAMADAU				
6	S.C. AGROMAR S.R.L. DRAGOS VODA				
7	S.C. NUTRICOM S.A. F 3 MODELU				
8	S.C. NUTRICOM S.A. CX. MANASTIREA				
9	S.C. AGRISUIN IMPORT EXPORT S.R.L. CUZA VODA				
10	I.F. VADUVA GHEORGHE DRAGALINA				
11	S.C. ALDIS AP S.R.L. CALARASI				
12	S.C. ALBATROS S.R.L. CALARASI				
13	S.C. AGROUNIVERSAL S.R.L. ULMENI				
14	S.C. NUTRICOM S.A. CX. SOHATU				
1	II GRIGORE GEORGETA TIP A	Grigore Georgeta		Grigore Georgeta	

Reguli de certificare a miscarilor de suine

Nota de serviciu ANSVSA nr 7035/12.02.2018 – respectarea art 4 Decizia 764/2013 de catre exploatarele comerciale de porcine aprobate in scopul efectuării schimburilor intracomunitare cu carne de porc, anumite preparate, reguli de certificare a miscarilor de suine

Controlul va viza în special :

- Respectarea art. 4 din Decizia 2013/764/CE respectiv:

- dacă suinele au fost prezente cel puțin 90 de zile în exploatare și nu au fost introduși porci vii în exploatare în timpul celor 30 de zile imediat precedente datei expedierii către abator;
- dacă unitatea are implementat un plan de biosecuritate aprobat de către DSVSA;
- dacă au fost efectuate cel puțin două inspecții pe an care să urmărească criteriile stabilite în cap.III lit a) din anexa la Decizia 2002/106/CE de aprobare a unui manual de diagnostic care stabilește proceduri de diagnosticare, metode de prelevare de probe și criterii a testelor de laborator pentru confirmarea pestei porcine clasice precum și examinarea clinică în conformitate cu procedurile de control și prelevare stabilite la cap. IV lit a) din anexa la Decizia 2002/106/CE și verificarea efectivă a măsurilor stabilite la art. 15 alin. 2 lit b) din Directiva 2001/89/CE;
- dacă transportul animalelor la abator s-a realizat în condițiile prevăzute în cap. IV lit. f pct. 2 din anexa la Decizia 2002/106/CE (rezultate negative la testarea serologică prin testul Elisa, cu cel puțin 3 luni înainte de transportul la abator);
- existența și realizarea unui plan de supraveghere epidemiologică a pestei porcine clasice în conformitate cu prevederile cap. IV lit. f) pct. 2 (recoltarea probelor de sânge pentru detectarea prin seroprevalența de 10% și cu un nivel de fiabilitate de 95% la porcii din fiecare subunitate a exploatareii respectiv 5% seroprevalență cu 95% confidență în cazul scroafelor de reproducție) și lit. d) pct. 1 și 3 din anexa la Decizia 2002/106/CE (examinarea clinică realizată de un medic veterinar oficial înainte cu 24 de ore de îmbarcare).

Nr. crt.	EXPLOATATIA COMERCIALA SUINE	reprezentant / Nume si prenume	Semnatura	Medic veterinar / Nume si prenume	Semnatura
1	S.C. NUTRICOM S.A. CX. DRAGALINA			<i>[Signature]</i>	/
2	S.C. NUTRICOM S.A. CX. CHIRNOGI				
3	S.C. NUTRICOM S.A. F 3 MODELU				
4	S.C. NUTRICOM S.A. CX. MANASTIREA				
5	S.C. AGRISUIN IMPORT EXPORT S.R.L. CUZA VODA				
6	S.C. ALDIS AP S.R.L. CALARASI				
7	S.C. AGROUNIVERSAL S.R.L. ULMENI				



Nr. 1189/1801/2018

CĂTRE,

SC _____
Exploatare comerciala de suine
In atentia administratorului

In atentia medicului veterinar de libera practica imputernicit

Avand in vedere situatia epidemiologica cu privire la pesta porcina africana, va inaintam, alaturat, Directiva 2002/60 CE a Consiliului si Decizia de punere in aplicare (UE) 2018/60 A Comisiei din 12 ianuarie 2018 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la pesta porcină africană în România.

Ca urmare a confirmarii pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei, la porcii domestici în exploatare nonprofesionale din Satu Mare, exista riscul ca agentul patogen sa se raspandeasca la alte exploatare de porcine si la porcii salbatici, dintr-un stat membru in altul si in tari terte, prin intermediul comerțului cu porcine vii sau cu produse provenite de la acestea.

Fata de cele mentionate, in zonele de protectie si supraveghere stabilite in Anexa la Decizia 2018/60 privind anumite măsuri de protecție provizorii referitoare la pesta porcină africană în România, trebuie aplicate masurile minime, prevazute la art. 10 si 11 din Directiva 2002/60 CE.

Precizam, zonele de protectie si supraveghere stabilite in anexa Decizia (UE) 2018/60

zonele de protectie

Localitatea Micula, comuna Micula

Localitatea Micula Nouă, comuna Micula

zonele de supraveghere

Localitatea Cidreag, comuna Halmeu

Localitatea Vânătoarești, comuna Odoreu

Localitatea Porumbesti, comuna Halmeu

Localitatea Botiz, comuna Odoreu

Localitatea Halmeu

Localitatea Lazuri, comuna Lazuri

Localitatea Dorobolț, comuna Halmeu

Localitatea Noroieni, comuna Lazuri

Localitatea Mesteacăn, comuna Halmeu

Localitatea Peleş, comuna Lazuri

Localitatea Turulung, comuna Turulung

Localitatea Pelișor, comuna Lazuri

Localitatea Drăgușeni, comuna Turulung

Localitatea Nisipeni, comuna Lazuri

Localitatea Agriș, comuna Agriș

Localitatea Bercu, comuna Lazuri

Localitatea Ciuperceni, comuna Agriș

Localitatea Bercu Nou, comuna Micula

Localitatea Dumbrava, comuna Livada

Va solicitam sa mentineti o stare de alerta permanenta pentru a aplica masurile de control necesare la cea mai mica suspiciune de boala ce poate fi atribuita Pestei Porcine Clasice si Pestei Porcine Africane.

Se dispune conformare intocmai.

Cu stima,

DIREC
D:

Animalelor



Nr. 852/16.01.2018

CĂTRE,

SC _____

Exploatare comercială de suine

În atenția administratorului

În atenția medicului veterinar de liberă practică împuternicit

Având în vedere situația epidemiologică cu privire la pesta porcina africană, în baza prevederilor Notei de serviciu ANSVSA nr 6995/12.01.2018 și Notei de serviciu ANSVSA nr 6994/12.01.2018 privind confirmarea pestei porcine africane la porcii domestici într-o exploatare nonprofesională din Satu Mare și activități profilactice ce trebuie derulate în scopul creșterii capacității de reacție la suspiciunea și confirmarea unor cazuri de Pesta porcina africană (PPA), va notificăm următoarele:

În data de 11 ianuarie 2018, a fost confirmat un nou focar de pesta porcina africană la porcii domestici într-o exploatare nonprofesională cu porci, în localitatea Micula, județul Satu Mare, aflat la o distanță de 7 km de granița cu Ucraina.

Din datele preliminare ale anchetei epizootologice, reiese că DSVSA Satu Mare a fost notificată cu întârziere, deși proprietarul l-a notificat pe medicul veterinar de liberă practică împuternicit în faza inițială a îmbolnăvirii.

Față de cele menționate, având în vedere riscul crescut de răspândire a virusului PPA în teritoriu, gradul de intervenție trebuie să fie deosebit de ridicat pentru a interveni eficient și a bloca răspândirea virusului, prin:

Detinerea de proceduri de biosecuritate avizate de DSVSA Calarasi privind:

a. organigrama și atribuțiile clare privind personalul responsabil cu biosecuritatea exploatarei, bunăstarea suinelor, gestionarea sncu, îngrijitori, personal mecanic/electric;

b. contract valabil cu medic veterinar de liberă împuternicit și atribuțiile detaliate ale acestuia privind supravegherea clinică și supravegherea pasivă în exploatare, certificarea sanitară veterinară, activități sanitare veterinare și evidențe sanitare veterinare;

c. proceduri DDD de circulație a personalului, mijloacelor auto transport porci vii, furaje, echipamente, etc; evidențe detinute

d. proceduri privind inspectia și supravegherea clinică zilnică cu calculul ratei mortalității zilnice și lunare / categorie / adapost (hala) (vieri, scroafe și scrofite, sugari, tineret, porc gras), evidențe, notificare zilnică către DSVSA Calarasi - SCOSA

e. contract valabil cu unitate neutralizare autorizată sanitar veterinar

f. stocurile de materiale, soluții DDD și echipamente de intervenție detinute;

g. stocurile de mijloace de ucidere (asomatoare - pistoale cu glonte captiv) acolo unde acestea nu există, vor fi procurate; persoane responsabile cu conținutul în caz de ucidere;

Termen înaintare către DSVSA Calarasi: 25.01.2018.

În caz de suspiciune de pesta porcina africană se va notifica în regim de urgență conducerea DSVSA Calarasi cu impunerea de restricții de circulație a animalelor, personalului, echipamentelor și prelevarea de probe în condiții de strictă biosecuritate

Pentru anul 2018 programul privind monitorizarea, controlul și eradicarea pestei porcine africane prevede ca ținta de supraveghere pasivă un număr 84 porci în exploatare comercială.

Pentru conștientizarea personalului și intervenția rapidă în eventualitatea notificării unor suspiciuni de Pesta Porcina Africană (PPA), va transmitem alăturat pliantele ANSVSA, în scopul afisării și instruirii privind pericolul pe care îl reprezintă boala, în vederea notificării cât mai timpurii a oricăror suspiciuni de boală atribuite PPA și a aplicării măsurilor specifice de control.

Se dispune conformare întocmai

Cu stima,



DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA
D

elor

12.