

ORDIN

**al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru
protecția bovinelor din exploatațiile comerciale**

Văzând Referatul de aprobare nr. din, întocmit de Direcția Generală Sănătatea și Bunăstarea Animalelor din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,

Ținând cont de prevederile:

- Convenției Europene privind protecția animalelor de fermă;
- art. 10 lit. b) și art. 6⁶ alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Se aprobă Norma sanitară veterinară ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor **din exploatațiile comerciale**, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. II. – Prevederile prezentului ordin preiau recomandările referitoare la protecția bovinelor la Convenția Europeană privind protecția animalelor de fermă adoptate de Comitetul Permanent al acesteia.

Art. III. – Direcțiile sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București verifică și dispun măsuri de conformare a exploatațiilor comerciale de bovine la standardele minime precizate în prevederile acestui ordin.

Art. IV. – Respectarea prevederilor legale privind protecția bovinelor revine în exclusivitatea proprietarului acestora.

Art. V. – Prevederile prezentului ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

**PREȘEDINTELE AUTORITĂȚII NAȚIONALE SANITARE VETERINARE
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR**

PREȘEDINTE - SECRETAR DE STAT

Dr. Alexandru Nicolae BOCIU

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ
ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațile comerciale

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabilește standardele minime pentru protecția bovinelor crescute în scopuri zootehnice.

(2) Dispozițiile prezentei norme sanitar - veterinare sunt atât generale, cât și dispoziții specifice aplicabile taurilor crescuți pentru reproducție sau îngrășare, vacilor crescute pentru producția de lapte și vițelilor, precum și tineretului bovin la îngrășat.

Art. 2. - (1) Pentru exploatațile care dețin un număr mai mare de 6 viței se aplică și prevederile Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 72 din 15 august 2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția vițelilor.

(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, prin vițel se înțelege un animal cu vârsta mai mică de 6 luni.

Capitolul II
Îngrijirea și inspecția bovinelor

Art. 3. – (1) Animalele trebuie îngrijite de personal suficient care are cunoștințe teoretice și practice corespunzătoare referitoare la creșterea și îngrijirea bovinelor, inclusiv la sistemul de creștere utilizat.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) trebuie să poată recunoaște dacă animalele sunt sănătoase sau nu, schimbările comportamentale ale acestora, precum și dacă mediul este adecvat pentru menținerea stării de sănătate a animalelor.

Art. 4. - (1) Inspecția generală a animalelor trebuie să fie efectuată cel puțin o dată pe zi, cu excepția celor legate, care trebuie să fie inspectate minim de două ori pe zi de către persoane care dețin cunoștințe corespunzătoare referitoare la creșterea bovinelor.

(2) Inspecțiile prevăzute la alin. (1) nu trebuie efectuate în exploatațile dotate cu echipamente de supraveghere automate.

(3) În vederea efectuării inspecțiilor prevăzute la alin. (1), trebuie să fie disponibilă o sursă de lumină naturală sau, după caz, artificială.

(4) La inspecția generală a animalelor se verifică dacă animalele sunt sănătoase și active, au postură adecvată vârstei, sexului, rasei sau stării fiziologice. De asemenea, se verifică dacă ongloanele sunt într-o stare bună, dacă hrănirea este normală și au un comportament corespunzător de rumegare, adăpare, de supt sau alăptare, dacă comportamentul este normal la ridicare, culcare și odihnă.

(5) În cazul în care pentru înregistrarea informațiilor, precum ingestia de furaje, calitatea laptelui sau temperatura corporală, sunt utilizate dispozitive tehnologice, acestea trebuie să fie utilizate pentru monitorizarea stării de sănătate, iar informațiile trebuie să fie verificate cel puțin o dată pe zi.

(6) Inspecția individuală a animalelor se efectuează atunci când la inspecția prevăzută la alin.(1) se constată prezența unor semne evidente de schimbări comportamentale sau modificări ale stării de sănătate.

(7) La inspecția individuală a animalelor, se acordă o atenție specială stării generale a animalului, manifestărilor comportamentale anormale, aspectului ochilor, nărilor, pielii, părului, ongloanelor, ugerului, mișcărilor și posturii, rumegării, prezenței eventualilor paraziți externi, aspectului fecalelor, consumului de apă și hrană.

(8) Identificarea unor cazuri de neliniște, inapetență, scăderea bruscă a producției de lapte, încetarea rumegării, rinoree, lăcrimare, sialoree, tuse persistentă, articulații inflamate, șchiopătare și slăbire, poate indica probleme legate de neasigurarea standardelor minime de bunăstare.

(9) În situațiile prevăzute la alin. 8, persoana care a efectuat inspecția animalelor trebuie să ia măsuri de îngrijire corespunzătoare, fără întârziere, inclusiv izolarea acestora în spații adecvate, cu așternut uscat și confortabil și să solicite prezența medicului veterinar cât mai curând posibil, în vederea examinării clinice a animalelor.

Capitolul III

Clădiri și echipamente

Art. 5. - (1) Atunci când se intenționează amplasarea adăposturilor pentru bovine, trebuie luat în calcul riscul influenței factorilor externi de mediu, cum ar fi curenții, zgomotul, vibrațiile și poluarea atmosferică.

(2) Densitatea bovinelor adăpostite în grupuri trebuie calculată în raport cu sistemul de creștere utilizat și profilul de activitate al exploatației, rasă, vârstă, sex, greutatea în viu și nevoile comportamentale ale efectivului, ținând cont de prezența sau absența coarnelor și de mărimea grupului, precum și de faptul că lipsa spațiului sau aglomerarea efectivelor pot conduce la creșterea agresivității, tulburări de comportament, scăderea producției sau probleme de altă natură.

(3) Proiectarea, construcția și întreținerea clădirilor și echipamentelor pentru bovine trebuie realizate astfel încât să se asigure condiții corespunzătoare de igienă, să poată fi ușor de curățat și dezinfectat, să nu existe margini ascuțite sau porțiuni ieșite în relief care să poată răni animalele, să respecte condițiile de securitate necesare pentru prevenirea și protecția împotriva incendiilor și să permită o inspecție detaliată a tuturor animalelor.

(4) Culoarele de trecere și ușile trebuie să fie suficient de largi pentru a permite libera circulație, fără a exista riscul de accidentare.

(5) Bovinelor crescute în sistem legat trebuie să li se asigure în orice moment libertate de mișcare, astfel încât să se poată întinde, odihni, dormi, fura și adăpa cu ușurință.

(6) Pentru a se evita disconfortul, stresul sau leziunile traumatice la animale, pardoseala trebuie să fie antiderapantă, curată și bine drenată, adaptată categoriilor de bovine.

(7) Sistemele computerizate de hrănire automată trebuie să furnizeze date referitoare la cantitatea de hrană consumată de animale.

Art. 6. - (1) Temperatura trebuie menținută în clădiri în limitele zonei termo-neutre, depinzând de tipul pardoselii, de proprietățile sale de izolare, de viteza, temperatura și umiditatea aerului, de radiația și izolația clădirii.

(2) Adăposturile trebuie amplasate și construite astfel încât să asigure condiții de microclimat optime pentru animale.

(3) Clădirile trebuie să aibă ventilație mecanizată sau naturală adecvată prin care să se furnizeze aer proaspăt, care să circule deasupra capului animalelor, și care să permită menținerea temperaturii efective a mediului în zona de confort a animalelor.

(4) Trebuie ținut cont de faptul că, în sezonul rece, temperatura este resimțită de animale ca fiind mai scăzută atunci când umiditatea aerului este crescută.

(5) În cazul în care este caniculă, temperatura în adăpost este crescută și în această situație trebuie luate măsuri suplimentare precum: o suprafață mai mare de pardoseală alocată pe cap de animal, ventilatoare suplimentare și, când este necesar, pulverizare cu apă.

(6) Animalele care nu sunt ținute în permanență în adăposturi trebuie să fie protejate împotriva intemperiilor, a animalelor de pradă și a riscurilor pentru sănătatea lor.

Capitolul IV

Organizare și gestiune

Art. 7. - (1) Instalațiile de hrănire și adăpare trebuie să fie proiectate, construite și amplasate astfel încât să fie redus la minimum riscul de contaminare a hranei și apei, precum și efectele dăunătoare ale competiției dintre animale.

(2) Bovinele trebuie să aibă acces la o rație alimentară echilibrată din punct de vedere calitativ și cantitativ, adaptată și corespunzătoare nevoilor fiziologice, conținutul în energie, proteine, minerale și vitamine al rației alimentare fiind un factor esențial pentru creștere, indicele de conversie alimentară, calitatea laptelui, eficacitatea reproducției și calitatea carcasei.

(3) Hrana trebuie să fie adaptată vârstei, greutății și categoriei de producție a animalului, de o calitate omogenă și în cantitate suficientă, pentru evitarea oricărei competiții.

(4) În cazut în care bovinele sunt hrănite ad libitum sau în tainuri, toate animalele din boxă trebuie să poată mânca în același timp.

Art. 8. - (1) Toate bovinele trebuie să aibă acces liber la o sursă de apă potabilă proaspătă de calitate, livrată ad libitum, care să corespundă nevoilor fiziologice.

(2) Dispozitivele de adăpare trebuie proiectate și poziționate eficient într-o manieră adecvată vârstei și taliei animalelor.

(3) Înălțimea adăpătorii trebuie să fie adecvată dimensiunii fiecărei categorii de bovine care este adăpostită în boxă.

(4) Adăpătorea trebuie să se poată goli și curăța complet, întrucât poluarea apei potabile poate duce la o absorbție deficitară a apei și la îmbolnăviri.

(5) Adăpătorile nu trebuie să creeze obstacole pentru animale, personal, mașini și sisteme mecanice.

(6) Adăpătorile nu trebuie amplasate lângă zonele de hrănire și de odihnă, pentru a se preveni eventualele pierderi de apă care ar putea uda furajul și așternutul ci astfel încât să se prevină astfel de incidente.

(7) Vițeeii tineri nu trebuie să fie adăpați cu apă rece, în special în timpul iernii, deoarece aceasta poate provoca diaree, ci cu apă sau electroliți la temperatura de aproximativ 30° C.

(8) Pentru a se asigura accesul simultan la apă al tuturor animalelor, sunt necesare minimum 2 adăpători/boxă.

Art. 9. - (1) În adăposturile pentru bovine trebuie să fie asigurate condiții astfel încât temperatura ambiantă, viteza aerului, umiditatea, nivelul de gaze toxice și praf să nu afecteze în mod negativ sănătatea și bunăstarea animalelor.

(2) Facilitățile de depozitare a gunoiului de grajd în interiorul sau în afara unității trebuie proiectate, întreținute și administrate pentru a se preveni expunerea animalelor la gaze, în concentrații dăunătoare pentru sănătatea acestora.

(3) Animalele nu trebuie să fie expuse inutil la zgomote constante sau bruște, astfel că ventilatoarele, utilajele de hrănire sau alte echipamente trebuie construite, amplasate, utilizate și întreținute astfel încât să provoace cât mai puțin zgomot posibil, atât direct, în interiorul adăposturilor, cât și indirect, prin structura adăposturilor în sine.

(4) Animalele nu trebuie ținute în permanență în lumină puternică sau în întuneric total.

(5) Nivelul de iluminare naturală sau artificială trebuie să fie suficient pentru a permite exprimarea unui comportament normal, iar sursele de lumină artificială trebuie montate astfel încât să nu provoace disconfort animalelor.

(6) Circuitele și echipamentele electrice trebuie să fie întreținute astfel încât să se evite riscul electrocutării animalelor.

(7) Toate echipamentele automate sau mecanice din adăposturi care influențează sănătatea și bunăstarea animalelor trebuie să fie inspectate periodic, astfel încât să fie identificată și remediată imediat orice defecțiune care ar putea pune în pericol sănătatea sau bunăstarea animalelor, cu luarea de măsuri corespunzătoare pentru protecția acestora până la remedierea deficienței.

(8) Pășunile trebuie să fie selectate și administrate astfel încât animalele să nu fie supuse riscurilor fizice, chimice sau de altă natură.

(9) Trebuie evitată pe cât posibil utilizarea instrumentelor care administrează șocuri electrice, fiind interzisă aplicarea de șocuri electrice pentru a controla comportamentul animalelor, aceasta fiind permisă doar pentru ghidarea animalelor adulte, care refuză să se miște și numai atunci când au spațiu suficient pentru a înainta.

(10) Electroșocurile nu trebuie să dureze mai mult de o secundă și se aplică numai pe mușchii crupei animalelor, fiind interzisă administrarea acestora în mod repetat dacă animalul nu reacționează.

Capitolul V

Mutilări, manopere și intervenții chirurgicale

Art. 10. - (1) Sunt interzise următoarele proceduri, care duc la pierderea unei cantități semnificative de țesut sau la modificarea structurii osoase a bovinelor:

- a) modificarea sau mutilarea limbii;
- b) ecornarea, prin alte mijloace decât îndepărtarea chirurgicală a coarnelor;
- c) codotomia;
- d) castrarea taurilor și a vițelilor, prin alte metode decât îndepărtarea chirurgicală a testiculelor sau cu inel pus cu elastratorul.

(2) Sunt exceptate de la interdicțiile prevăzute la alineatul (1):

- a) procedurile efectuate în scopuri terapeutice;
- b) procedurile care pot fi efectuate numai în interesul animalelor sau atunci când este necesar pentru protecția persoanelor, respectiv castrarea și vasectomia, aplicarea de inele nazale la tauri, distrugerea sau îndepărtarea zonei producătoare de corn la animalele mai mici de patru săptămâni prin cauterizare chimică sau cauterizare termică, cu condiția ca aceasta să se efectueze cu un instrument care produce suficientă căldură, timp de cel puțin zece secunde.

(3) Procedurile prin care animalele pot suferi sau riscă să sufere dureri considerabile se efectuează sub anestezie locală sau generală, de către un medic veterinar sau de către orice altă persoană calificată, în conformitate cu legislația în vigoare.

(4) Procedurile care nu necesită anestezie se efectuează astfel încât să se evite durerea inutilă sau prelungită, precum și stresul.

Capitolul VI

Dispoziții suplimentare aplicabile taurilor crescuți pentru reproducție sau îngrășare

Art. 11. - (1) Țarcurile pentru tauri trebuie poziționate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene, pentru a se preveni eventualele lupte.

(2) Adăposturile individuale pentru taurii adulți de talie medie trebuie să includă o zonă de odihnă de cel puțin 16 m².

(3) Pentru taurii cu greutatea mai mare de 1000 kg, zona de odihnă nu trebuie să fie mai mică de 1 m² pentru fiecare 60 kg greutate vie.

(4) Pentru taurii de aproximativ 600 kg, adăpostiți în grup, spațiul minim nu trebuie să fie mai mic de 3 m² / animal.

Capitolul VII

Dispoziții suplimentare aplicabile bunăstării tineretului bovin la îngrășat

Art. 11. - (1) Țarcurile pentru tineretul bovin la îngrășat trebuie poziționate astfel încât să permită vederea altor animale, iar grupurile de animale trebuie să fie omogene.

(2) Spațiul alocat **tineretului bovin la îngrășat**, cazat în adăposturi:

Greutatea animalului	Suprafața alocată
Până la 150 kg	1,5 m ²
150- 220 kg	1,7 m ²
221- 300 de kg	1,8 m ²
Peste 300 kg	2,5 m ²

(3) Adăposturile pentru tineretul bovin la îngrășat trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zonă de odihna confortabilă din punct de vedere fizic și termic și care să

permite tuturor animalelor să se odihnească în același timp. Podeaua zonei de odihnă trebuie să fie solidă, acoperită cu materiale higroscopice prin aplicarea a 2 kg/cap/zi, după caz.

Capitolul VIII

Dispoziții suplimentare aplicabile bunăstării vacilor de lapte

Art. 12. - (1) În stabulație liberă, numărul de animale adăpostite nu trebuie să depășească numărul de locuri de odihnă disponibile și nici numărul de spații pentru hrănirea animalelor.

(2) Podeaua zonei de odihnă trebuie să fie solidă, acoperită cu paie sau alt tip adecvat de așternut, pentru a se asigura confortul și a se reduce riscul de rănire.

(3) Adăposturile pentru vaci de lapte trebuie construite astfel încât să permită animalelor să aibă acces la o zonă de odihnă confortabilă din punct de vedere fizic și termic, drenată și curățată corespunzător și care să permită tuturor animalelor să se odihnească în același timp. Pentru aceasta se utilizează materiale higroscopice prin aplicarea a 2kg/cap/zi, după caz.

(4) Animalele nu trebuie să fie adăpostite într-o zonă echipată complet cu grătare.

(5) Echipamentele de muls trebuie menținute în stare corespunzătoare pentru a se preveni leziunile ugerului.

(5) Înaintea mulsului trebuie să se facă igiena glandei mamare și a zonelor adiacente acesteia.

(6) Se interzice legarea permanentă a cozii.

(7) La inspecția zilnică, trebuie acordată o mare atenție ugerului și organelor genitale ale bovinelor, mai ales în ultimile două luni de gestație, precum și igienei ongloanelor.

(8) Personalul cu responsabilități pentru îngrijirea animalelor trebuie să efectueze acțiuni de prevenire a afecțiunilor podale a bovinelor, precum scurtarea ongloanelor și trimajul acestora cel puțin o dată pe an.

(9) Fătările trebuie să se desfășoare în spații special amenajate, unde animalele sunt atent monitorizate de către personal calificat și competent.

(10) Intervențiile chirurgicale, precum operația cezariană sau remedierea distociilor, se realizează exclusiv de către medicul veterinar cu drept de liberă practică imputernicit.

CAPITOLUL IX

Dispoziții suplimentare aplicabile vițelilor

Art. 13. - (1) Se interzice legarea vițelilor, aceștia putând fi contenționați numai pentru o perioadă de timp care este necesară pentru examinare sau pentru hrănire.

(2) Se interzice aplicarea botnițelor.

(3) În cazul în care vițelii sunt ținuți în boxe individuale, acestea trebuie să fie construite și

amplasate astfel încât să permită vederea vițeilor între ei sau vederea altor animale.

(4) Dimensiunile boxei individuale trebuie să fie adecvate taliei animalului preconizate la sfârșitul perioadei de exploatare.

(5) Înălțimea oricărei boxe individuale trebuie să fie cel puțin egală cu înălțimea vițelului la greabăn, măsurată în poziție patrupedă, iar lungimea acesteia trebuie să fie cel puțin egală cu lungimea corpului vițelului, măsurată de la vârful nasului până la marginea caudală a tuberozității ischiatice, înmulțită cu 1,1.

(6) Pentru animalele ținute exclusiv în adăpost, trebuie să se alocă spațiu suplimentar:

Greutatea animalului	Suprafața alocată
Până în 100 de kg	1,5 m ²
100 – 200 de kg	1,9 m ²

(7) În cazul în care vițeii sunt ținuți în grupuri, trebuie asigurată o zonă de odihnă spațioasă pentru ca vițeii să se poată întinde simultan fără impedimente și să permită fiecărui vițel să se întoarcă, să se odihnească, să se ridice, să se curețe fără dificultate și să se mențină curat.

(8) Atât pentru vițeii până la vârsta de două săptămâni, cât și pentru vițeii mai mari, zona de odihnă trebuie să fie acoperită cu așternut corespunzător suficient, curat și uscat.

(9) Adăposturile trebuie bine iluminate, de preferință prin lumină naturală, timp de cel puțin 8 ore pe zi.

(10) După naștere, vițelul nou-născut trebuie să primească suficient colostru cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 6 ore. iar atunci când se utilizează colostru de la o altă fermă, acesta trebuie supus unui tratament adecvat, precum încălzirea timp de o oră la 56 ° C, ținând cont de faptul că nu trebuie supraîncălzit, deoarece se distrug anticorpii.

(11) Vițeii mai mari de 2 săptămâni trebuie să aibă acces la o rație plăcută la gust, ușor digerabilă și hrănitoare, care să includă furaje grosiere corespunzătoare vârstei, greutatei și nevoilor lor biologice, pentru menținerea unei stări bune de sănătate și pentru permiterea exprimării unui comportament normal și dezvoltării normale a rumenului și care să conțină o cantitate suficientă de fier.

(12) Vițeii mai mari de 2 săptămâni trebuie să aibă acces la apă în cantități suficiente și de o calitate adecvată în orice moment sau cel puțin să fie în măsură să -și satisfacă cerințele hidrice prin ingestia altor substanțe fluide.

(13) În primele patru săptămâni de viață, toți vițeii trebuie să primească alimente lichide cel puțin de două ori pe zi.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Se aprobă,
PREȘEDINTE - SECRETAR DE STAT
Dr. Alexandru Nicolae BOCIU

Propun a se aproba,
VICEPREȘEDINTE-SUBSECRETAR DE STAT
Dr. Laszlo CSUTAK NAGY

REFERAT DE APROBARE

Protecția animalelor de fermă este reglementată de către *Directiva Consiliului (CE) nr. 98/58 privind protecția animalelor de fermă*, transpusă în legislația națională prin *Ordinul președintelui ANSVSA nr. 75/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind protecția animalelor de fermă*, care stabilește norme generale, aplicabile tuturor speciilor de animale deținute pentru producția de alimente, lână, piele sau blană sau pentru alte scopuri agricole, norme bazate pe Convenția Europeană pentru protecția animalelor de fermă.

Obiectivul Convenției Europene pentru protecția animalelor de fermă constă în asigurarea protecției animalelor de fermă față de orice durere, suferință sau vătămare inutilă care poate fi cauzată de condițiile de adăpostire, furajare sau de îngrijirea primită.

În vederea atingerii acestui obiectiv, statele membre trebuie să respecte anumite reguli care privesc, printre altele, personalul care îngrijește animalele, inspecția zilnică a animalelor, spațiul alocat animalelor în vederea asigurării libertății de mișcare, construcția adăposturilor și condițiile de microclimat, inspecția zilnică a echipamentelor (de ex, sistemul de ventilație artificială), instalațiile de furajare și adăpare, etc.

Ulterior adoptării Convenției Europene pentru protecția animalelor de fermă, Comitetul Permanent creat de aceasta a adoptat o serie de recomandări, inclusiv în ceea ce privește protecția bovinelor, recomandări care, până în prezent, nu au fost preluate în legislația națională.

Precizăm că în prezent există legislație UE aplicabilă doar pentru protecția vițelilor, respectiv animalelor din specia bovină, transpusă în legislația națională prin *Ordinul președintelui ANSVSA nr.72/2005 privind aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția viteilor*. Practic, nu există standarde minime de protecție a animalelor aplicabile bovinelor adulte.

Organizația Mondială pentru Sănătate Animală a elaborat și inclus în Secțiunea 7 al Codului de sănătate al animalelor terestre, capitole referitoare la bunăstarea și sistemele de producție pentru vacile de carne, respectiv vacile de lapte.

Comisia Europeană, prin intermediul DG Santé a elaborat și diseminat, în cadrul proiectului Animal Transport Guides, Ghiduri de Bune și Cele Mai Bune Practici pentru animalele transportate în Europa și către țări terțe pentru sacrificare, îngrășare și reproducție.





AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Ghidurile au fost elaborate pentru taurine, cabaline, porcine, păsări și ovine. Pentru mamifere, ghidurile au prevăzut capitole referitoare la descărcarea pentru odihnă, adăpare și furajare a animalelor în punctele de control. Acestea conțin prevederi referitoare la standardele minime pentru adăposturile destinate: bovinelor, precizări referitoare la echipamentele destinate adăpării și furajării, iluminat, modul în care se realizează inspecțiile în punctele de control.

Precizăm că în urma unor studii efectuate de către Asociația Medicilor Veterinari pentru Rumegetoare, ca urmare a monitorizării unui număr de peste 45.000 capete de bovine din rasele: Holstein - Bălțată cu Negru Românească, Siemental - Bălțată Românească, Brună și Jersey au fost semnalate o serie de afecțiuni (ex. afecțiuni mamare pe lactație încheiată (prevalență mare), cazuri de hipercheratoză (peste 23%), afecțiuni podale (prevalența mai mare de 39%) care generează probleme de sănătate animală ireversibile, costuri cu tratamentul, creșterea utilizării de antibiotice curativ și pierderi economice majore prin tratament sau reformă. În vederea verificării și monitorizării mai stricte a fermelor de vaci de lapte, este oportună intrarea în vigoare a unei norme sanitare veterinare care să stabilească standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațile comerciale.

Suplimentar, Asociația Aberdeen Angus, singura societate de ameliorare și deținătoare a Programului de ameliorare pentru rasa de bovine Aberdeen Angus în România, în baza expertizei de peste 10 ani în creșterea și îngrășarea acestei rase propune introducerea în legislație a unor valori în ceea ce privește spațiul alocat tineretului bovin la îngrășat, care are acces și la spații exterioare.

Prin coroborarea informațiilor cuprinse în recomandările la Convenția Europeană pentru protecția animalelor de fermă, în capitolele 7.9 și 7.11 ale Codului de sănătate al animalelor terestre, cele cuprinse în *Ghidul de bune practici pentru transportul taurinelor*, precum și cele transmise de către asociațiile crescătorilor de bovine din România, s-a elaborat prezentul proiect de ordin.

Având în vedere cele mai sus menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare ce stabilește standarde minime pentru protecția bovinelor din exploatațile comerciale, pentru a fi promovat și publicat în Monitorul Oficial al României, partea I.

DIRECTOR GENERAL

Dr. Velizar BARBULI

